



NORTBERG

O NAS

2

Można wyruszyć na **poszukiwanie piękna** w najodleglejsze zakątki świata. Ale my wierzymy, że piękno jesteśmy w stanie tworzyć sami. **Nortberg** to marka ekskluzywnych okapów kuchennych, w których liczy się **nowoczesne wzornictwo, dbałość detalu i starannie dopracowane parametry techniczne**. Od ponad dekady produkujemy urządzenia, które różnią się designem, kolorystyką i fakturą, ale wciąż pozostają synonimem dobrego stylu i funkcjonalności.

Najbardziej **utalentowani polscy projektanci**, doświadczeni konstruktorzy oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. W bogatym portfolio znajdują Państwo **wszystkie rodzaje okapów kuchennych**, w tym najcieńsze na rynku modele sufitowe, dyskretne pochłaniacze do zabudowy, tuby o jubilerskiej jakości złota, industrialne okapy o asymetrycznej bryle czy geometryczne prostopadłościany dedykowane nad wyspę kuchenną. Jest w czym wybierać! Ale to zdecydowanie nie koniec... już wkrótce kolejne premiery. To, że możemy Was wciąż zaskakiwać, czyni naszą pracę jeszcze bardziej satysfakcjonującą.





NA SZA MI SJA

3

Za każdym sukcesem stoi człowiek. To właśnie zadowolenie naszych Klientów buduje sukces marki Nortberg od ponad 10 lat. Stawiamy na profesjonalną obsługę oraz realizację.

Wyznajemy świadome podejście do tworzenia, asortyment marki budują wyłącznie produkty unikatowe, będące alternatywą dla masowej produkcji okapów dostępnych na rynku.

JAK PRODUKUJEMY?

Wierzmy, że najwyższa jakość urządzeń należy się wszystkim naszym Klientom.

Dlatego zadbałismy o każdy, nawet najmniejszy element naszych okapów. Dopracowaną całość tworzą najlepsi polscy i europejscy projektanci oraz doświadczeni konstruktorzy. Każdy okap robimy tak, jak dla siebie. Własne biuro konstruktorskie, linie produkcyjne, magazyn wysokiego składowania oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. Dzięki nim okapy Nortberg goszczą w tysiącach domów na całym świecie.

Dlaczego Nortberg?

- polska produkcja
- profesjonalne doradztwo
- nieszablonowe wzornictwo
- sprawdzone parametry techniczne
- systemy cichej kuchni
- energooszczędność
- setki wariantów okapów do wyboru
- pierwszy w Europie showroom okapów online

4





DBAMY O DETALE

Nowoczesne wzornictwo stawiamy na równi z doskonałą funkcjonalnością.

Nowe formy, nieoczywiste materiały i zaskakujące barwy są dla nas bardzo ważne. Inspiracje czerpiemy ze świata sztuki, nauki, architektury i przyrody.

Cenimy wolność kreacji, dlatego z dumą nazywamy siebie pionierami. Odkrywamy to, co w okapach kuchennych jest najpiękniejsze: mistrzowską dbałość o detale i rzemieślnicze wykończenie.

5



ARNE WOOD BLACK MATT



AZTEK BLACK

SPIS TREŚCI

OKAPY WYSPOWE

Alvar	10
Alvar Glass	10
Alvar Wood	10
Arne	11
Arne Glass	11
Arne Wood	11
Sven	12
Tubo Sterling Gold Gesture Control	12
Tubo Royal Gold Gesture Control	12
Tubo Gesture Control	13
Quadro Moderno Glass Gesture Control	13
Quadro Pro Gesture Control	13
Metropolis	14
Metropolis Elite Glass	14
Metropolis Elite Wood	14
Metropolis Premium Glass	15
Metropolis Premium Wood	15
Centropolis	15
Centropolis Elite Glass	16
Centropolis Elite Wood	16
Centropolis Premium Glass	16
Centropolis Premium Wood	17
Tubo Cage Asymmetric Glass	17
Tubo Cage Asymmetric Wood	17
Tubo Cage Central Glass	18
Tubo Cage Central Wood	18
Quadro Cage Asymmetric Glass	18
Quadro Cage Asymmetric Wood	19
Quadro Cage Central Glass	19
Quadro Cage Central Wood	19
Tubo	20
Hiro	20
Cylindro 4LED	20
Cylindro 2Strips	21
Cylindro	21
Cylindro Eco 4LED	21
Cylindro Eco 2Strips	22
Cylindro Eco	22
Quadro Pro	22
Quadro 2Strips	23
Quadro/Quadro Max	23
Lorento	23
Inspiro	24
Viva	24
Decor Island	24
Sento Island Strips	25
Sento Island Strips Eco	25
Ceramic	25
Tulip	26
Aztek	26
Galaxy	26
Flores/Flores Glass Max	27
Ameris	27
Fobos	27





OKAPY DO ZABUDOWY

Lando Glass Gesture Control	30
Lando Glass 2Strips Gesture Control	30
Marino Gesture Control	30
Lando Glass	31
Lando Glass Central	31
Lando Glass 2Strips	31
Marino	32
Sono	32
Onyx	32
Aris	33
Micra	33
Lando	33
Verdo	34
Micra Plus	34
Lando Plus	34
Aris Eco	35

OKAPY SUFITOWE

Grand/Grand Super Slim	38
Mistral/Mistral Super Slim	38
Astor/Astor Super Slim	38
Planet/Planet Super Slim	39
Decor CR	39
Decor CR Free	39

OKAPY KOMINOWE

Tubo OR Sterling Gold Gesture Control	42
Tubo OR Royal Gold Gesture Control	42
Tubo OR Gesture Control	42
Rustic Gesture Control	43
Petro Gesture Control	43
Merido Moderno	43
Merido	44
Ivo	44
Optima	44
Adria	45
Tubo OR	45
Hiro OR	45
Cylindro OR	46
Quadro OR/Quadro OR Max	46
Sento OR Strips	46
Cylindro OR Eco	47
Merido Eco	47
Dynamic Pro	47
Dynamic	48
Rustic	48
Petro	48

TURBINY ZEWNĘTRZNE

Turbina poddaszowa	50
Turbina dachowa	52
Turbina elewacyjna	54



OKAPY
WYSPOWE





ALVAR

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ALVAR GLASS

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ALVAR WOOD

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE GLASS

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE WOOD


Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



SVEN


Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



TUBO STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Sterling Gold



TUBO ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna





Royal Gold




TUBO GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



QUADRO MODERNO GLASS GESTURE CONTROL

Wymiary:	41 cm x 41 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	36÷66 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne szkło ryflowane, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



QUADRO PRO GESTURE CONTROL

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	36÷66 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





METROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



METROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



METROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



METROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



METROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Czarny mat struktura)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



TUBO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



TUBO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



QUADRO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





QUADRO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



HIRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



CYLINDRO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



CYLINDRO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarny mat



CYLINDRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk, złoty lub miedziany	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Złoty

Inox satyna

Czarny połysk /Czarny mat

Biały połysk /Biały mat

Miedziany



CYLINDRO ECO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Funkcje:	3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna

Czarny mat



CYLINDRO ECO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		



CYLINDRO ECO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat lub biały połysk/czarny połysk		



QUADRO PRO

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





QUADRO 2STRIPS

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO/QUADRO MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Quadro) 60 cm x 40 cm (Quadro Max)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W (40 cm x 40 cm) oczek 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



Inox satyna



LORENTO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



Inox satyna



INSPIRO

Średnica:	Ø50 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



VIVA

Szerokość:	40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



DECOR ISLAND

Szerokość:	60 cm 90 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	czarne/białe szkło hartowane po dwóch stronach okapu, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat/
Białe szkło



Czarny mat struktura/
Czarne szkło



SENTO ISLAND STRIPS

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat/
Białe szkło



Czarny mat/
Czarne szkło



Inox/
Białe szkło



Inox/
Czarne szkło



SENTO ISLAND STRIPS ECO

Szerokość:	90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		



Klasa energetyczna



Czarny mat



CERAMIC

Średnica:	Ø60 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	700 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Poziom głośności:	44÷64 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego		



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



TULIP

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośności:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



AZTEK

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośności:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



GALAXY

Średnica:	Ø40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Inox satyna



Czarny mat



Biały mat



FLORES/FLORES GLASS MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Flores) 61 cm x 41 cm (Flores Glass Max)	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W (Flores) oczka 4 x 2 W (Flores Glass Max)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat (Flores)		
	białe/czarne szkło hartowane (Flores Glass Max)		



AMERIS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat lub oklejony folią carbon		



FOBOS

Szerokość:	40 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



A modern interior space featuring a large, light-colored marble countertop with dark veining. A cylindrical stool with a textured fabric top and a wooden base is positioned next to the counter. The background includes a white wall and a glass partition with vertical ribbing. The floor is made of dark wood.

OKAPY
DO ZABUDOWY





LANDO GLASS GESTURE CONTROL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	39÷69 dB	Sterowanie:	gestami, pilot radiowy
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



LANDO GLASS 2STRIPS GESTURE CONTROL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	39÷69 dB	Sterowanie:	gestami, pilot radiowy
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



MARINO GESTURE CONTROL

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	38÷69 dB	Sterowanie:	gestami, pilot radiowy
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



LANDO GLASS

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



LANDO GLASS CENTRAL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



LANDO GLASS 2STRIPS

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) paski 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



MARINO

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



SONO

Wymiary:	59,5 x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W	Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



ONYX

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



ARIS

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Funkcje:	3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



MICRA

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy, pilot
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Inox satyna



Inox/Czarne szkło



Inox/Białe szkło



Czarny mat/Czarne szkło



Biały mat/Białe szkło



LANDO

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	biała/czarna szklana listwa sterująca, panel ze stali nierdzewnej

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Inox/Czarne szkło



Inox/Białe szkło



VERDO

Wymiary:

59,5 x 28,5 cm

Maksymalna wydajność:

500 m³/h

Oświetlenie LED:

pasek 1 x 4 W

Poziom głośności:

56÷65 dB

Materiał:

białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:

wyciąg, pochłaniacz

Opcjonalne wyposażenie:

filtry węglowe

Sterowanie:

mechaniczne przyciskowe

Funkcje:

3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



MICRA PLUS

Wymiary:

59,5 cm x 28,5 cm
89,5 cm x 28,5 cm

Maksymalna wydajność:

500 m³/h

Oświetlenie LED:

pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm)
pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)

Poziom głośności:

56÷65 dB

Materiał:

białe/czarne szkło hartowane korpus ze stali nierdzewnej

Wariant pracy:

wyciąg, pochłaniacz

Opcjonalne wyposażenie:

filtr węglowy

Sterowanie:

mechaniczne przyciskowe

Funkcje:

3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Inox satyna



Inox/ Czarne szkło



Inox/ Białe szkło



LANDO PLUS

Wymiary:

56,4 cm x 28,5 cm
86,4 cm x 28,5 cm

Maksymalna wydajność:

500 m³/h

Oświetlenie LED:

pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)
pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)

Poziom głośności:

56÷65 dB

Materiał:

panel ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:

wyciąg, pochłaniacz

Opcjonalne wyposażenie:

filtry węglowe

Sterowanie:

mechaniczne przyciskowe

Funkcje:

3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



Inox satyna



ARIS ECO

Wymiary:

59,5 cm x 28,5 cm

Maksymalna wydajność:

500 m³/h

Oświetlenie LED:

oczek 2 x 2 W

Poziom głośności:

56÷65 dB

Materiał:

korpus i panel malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:

**wyciąg,
pochłaniacz**

Opcjonalne wyposażenie:

filtry węglowe

Sterowanie:

mechaniczne przyciskowe

Funkcje:

3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



OKAPY
SUFITOWE



GRAND/GRAND SUPER SLIM



Wymiary:	96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Grand), Silent Home (Grand)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Grand) 900 m³/h (Grand Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 6 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

MISTRAL/MISTRAL SUPER SLIM



Wymiary:	96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Mistral), Silent Home (Mistral)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Mistral) 900 m³/h (Mistral Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	oczka 6 x 2 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

ASTOR/ASTOR SUPER SLIM



Wymiary:	96 cm x 56 cm, 120 cm x 56 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Astor), Silent Home (Astor)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Astor) 900 m³/h (Astor Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	stal nierdzewna lub białe/czarne szkło hartowane		



Klasa energetyczna



Inox satyna



Czarne szkło



Białe szkło

PLANET/PLANET SUPER SLIM



Wymiary:	90 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Planet), Silent Home (Planet)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Planet) 900 m³/h (Planet Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna




Biały mat



Czarny mat

DECOR CR



Wymiary:	90 cm x 53 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, rama malowana proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Białe szkło



Czarny mat struktura

DECOR CR FREE



Wymiary:	90 cm x 53 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	900 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W	Sterowanie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, rama malowana proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Białe szkło



Czarny mat struktura



OKAPY KOMINOWE





TUBO OR STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer

A+
Klasa energetyczna

Sterling Gold



TUBO OR ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer

A+
Klasa energetyczna

Royal Gold



TUBO OR GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer

A+
Klasa energetyczna

Biały mat

Czarny mat struktura



RUSTIC GESTURE CONTROL

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	44÷67 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	Funkcje:	4 stopnie prędkości



Klasa energetyczna

Écru

Czarny mat struktura

Biały mat



PETRO GESTURE CONTROL

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	44÷67 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	Funkcje:	4 stopnie prędkości




Klasa energetyczna

Écru

Czarny mat struktura

Biały mat



MERIDO MODERNO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne hartowane szkło ryflowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer




Klasa energetyczna

Czarne szkło




MERIDO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej		




IVO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



OPTIMA

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej		





ADRIA

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



TUBO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



HIRO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



CYLINDRO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



Inox satyna



QUADRO OR/QUADRO OR MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Quadro OR) 60 cm x 40 cm (Quadro OR Max)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W (Quadro OR) oczek 4 x 2 W (Quadro Max)	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat



Inox satyna



SENTO OR STRIPS

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Biały mat/
Białe szkło



Czarny mat/
Czarne szkło



Inox/
Białe szkło



Inox/
Czarne szkło



CYLINDRO OR ECO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



MERIDO ECO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej		



DYNAMIC PRO

Szerokość:	60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		






DYNAMIC

Szerokość:	50 cm 60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



RUSTIC

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)		




PETRO

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)		



TURBINA ZEWNĘTRZNA - PODDASZOWA

Okap fabryczny modyfikujemy tak, aby nie posiadał wbudowanej turbiny. Dostosowujemy zamiast niej zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości nawet 4 m od okapu kuchennego. Turbinę poddaszową można umieścić właśnie na poddaszu (najlepiej w jednej linii z okapem), ale też w pomieszczeniu gospodarczym, czy też w garażu. Istotne, aby silnik znajdował się wewnątrz budynku i nie był bezpośrednio narażony na czynniki atmosferyczne. Tak dostosowany zestaw powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie słyszalnego w kuchni szumu pracującej turbiny.



Pamiętaj:


- Turbina poddaszowa może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m³/h.
- Turbina poddaszowa współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną zewnętrzną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina zewnętrzna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny poddaszowej to min -10 C max +50 C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Kitchen z turbiną poddaszową.
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.



TURBINA ZEWNĘTRZNA - DACHOWA

Bezkompromisowe rozwiązanie wentylacji kuchni i pionierskie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. System Silent Home z turbiną dachową zapewnia usuwanie niepotrzebnych oparów w całkowitej dyskrecji, bez zbędnego hałasu wydobywającego się z tradycyjnego okapu kuchennego.

Idealnie cicha kuchnia jest możliwa dzięki połączeniu dwóch elementów - okapu bez wbudowanego silnika i wentylatora dachowego. Praca urządzenia odbywa się zatem na zewnątrz pomieszczenia. Na dobre możemy pożegnać się zatem z wszystkimi dokuczliwymi dźwiękami i odpoczywać w przytulnej, bezgłośnej kuchni.



System składa się z 3 głównych elementów:

- Okap bezsilnikowy – wyglądem nie różni się od tradycyjnych modeli, których wybór jest ogromny. W ofercie znajdują się zarówno okapy naścienne, szafkowe, jak i sufitowe czy wyspowe. We wszystkich modelach z tej gamy można zastosować system Super Silent.
- Przejście dachowe – umożliwia połączenie rewolucyjnego systemu w spójną, bezpieczną i efektywnie działającą całość. Zarówno model przejścia, jak i jego kolor możemy idealnie dopasować do każdego dachu.
- Turbina dachowa – przejmuje rolę tradycyjnego silnika, który w zwykłym systemie pracuje tuż nad głowami użytkowników, czyli w okapie. Nasze zestawy wentylacyjne to obszerna gama bezawaryjnych i niezawodnych produktów w różnej wielkości i mocy skrojonej na miarę potrzeb użytkowników.

Ponadto:

- System bezawaryjny i długowieczny, przetestowany w surowych warunkach Skandynawii.
- Bezproblemowy i bardzo łatwy montaż systemu w każdym budynku zabudowy jednorodzinnej. Możliwa także modernizacja tradycyjnego sposobu wentylacji kuchni na system Super Silent
- Uniwersalne rozwiązanie, które można dostosować do wielkości przewodu wentylacyjnego oraz każdego rodzaju dachówki, również na murowanym duku
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.
- Prosta obsługa systemu - użytkownik nie odczuje różnicy w sposobie uruchamiania wentylacji, ponieważ okap z wentylatorem dachowym tworzą integralną całość
- W zależności od mocy turbiny, odległość od okapu do turbiny winna mieścić się w zakresie 4 - 12 m (łącznie z zakrętami i przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Home z turbiną dachową.



TURBINA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA



Analogicznie do turbiny poddaszowej, okap fabryczny przygotowany jest w wersji bezsilnikowej. Dostosowujemy zaś zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości do 4 m od okapu kuchennego. Turbinę elewacyjną należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku (najlepiej jak najbliżej okapu). Tak przygotowany zestaw pracuje niemal bezgłośnie, bowiem szum turbiny został wyeliminowany z pomieszczenia kuchennego.

Kolanko


Przewody zasilające
i sterujące

Przewód wentylacyjny

Klapki zwrotnego
powietrza

Turbina elewacyjna

Okap



- Turbina elewacyjna może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m³/h.
- Turbina elewacyjna współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną elewacyjną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina elewacyjna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny elewacyjnej to min -25 °C max +60 °C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).





ul. Kolberga 2
25-620 Kielce

biuro@nortberg.pl
www.nortberg.pl

